




Filtry odpyleniowe BKDF




MAGAZYNOWANIE
TRANSPORT
FILTRACJA
MIESZANIE
DOZOWANIE



BEZPIECZEŃSTWO



ŁATWA OBSŁUGA



EFEKTYWNOŚĆ



TECHNOLOGIE DLA MATERIAŁÓW SYPKICH

DOŚWIADCZENIE OD 1994



Regionalni inżynierowie sprzedaży

Obszar zachodni – województwa: śląskie, dolnośląskie, małopolskie, opolskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie	Tomasz Chałaczekiewicz: tel. 664 184 325 t.chalaczekiewicz@bikoserwis.pl
Obszar wschodni – województwa: mazowieckie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie	Jacek Stefańczyk: tel. 692 425 301 j.stefanczyk@bikoserwis.pl
Branża energetyczna , paliwowa, piece przemysłowe – cały kraj	Tomasz Grabda: tel. 664 186 917 t.grabda@bikoserwis.pl



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND


e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 8.1500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	8 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	12
Długość worków filtracyjnych	1500 mm	Ilość zaworów	2



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 11.1500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	11 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	16
Długość worków filtracyjnych	1500 mm	Ilość zaworów	2



www.bikoserwis.pl

Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 11.2000



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	11 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	12
Długość worków filtracyjnych	2000 mm	Ilość zaworów	2



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 15.2000



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	15 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	16
Długość worków filtracyjnych	2000 mm	Ilość zaworów	2



www.bikoserwis.pl

Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 17.1500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	17 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	24
Długość worków filtracyjnych	1500 mm	Ilość zaworów	3



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



TECHNOLOGIE DLA MATERIAŁÓW SYPKICH

DOŚWIADCZENIE OD 1994



BKDF 19.2500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	19 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	16
Długość worków filtracyjnych	2500 mm	Ilość zaworów	2



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 21.1500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	21 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	30
Długość worków filtracyjnych	1500 mm	Ilość zaworów	3



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 23.2000



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	23 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	24
Długość worków filtracyjnych	2000 mm	Ilość zaworów	3



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 28.1500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	23 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	40
Długość worków filtracyjnych	1500 mm	Ilość zaworów	4



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 28.2000



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	28 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	30
Długość worków filtracyjnych	2000 mm	Ilość zaworów	3



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND


e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 28.2500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	28 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	24
Długość worków filtracyjnych	2500 mm	Ilość zaworów	3



www.bikoserwis.pl

Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



TECHNOLOGIE DLA MATERIAŁÓW SYPKICH

DOŚWIADCZENIE OD 1994



BKDF 38.2000



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	38 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	40
Długość worków filtracyjnych	2000 mm	Ilość zaworów	4



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 38.2500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	38 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	32
Długość worków filtracyjnych	2500 mm	Ilość zaworów	4



www.bikoserwis.pl

Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 42.1500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	42 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	60
Długość worków filtracyjnych	1500 mm	Ilość zaworów	6



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 57.1500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	57 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	80
Długość worków filtracyjnych	1500 mm	Ilość zaworów	8



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



TECHNOLOGIE DLA MATERIAŁÓW SYPKICH

DOŚWIADCZENIE OD 1994



BKDF 57.2000



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	57 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	60
Długość worków filtracyjnych	2000 mm	Ilość zaworów	6



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



TECHNOLOGIE DLA MATERIAŁÓW SYPKICH

DOŚWIADCZENIE OD 1994



BKDF 57.2500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	57 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	48
Długość worków filtracyjnych	2500 mm	Ilość zaworów	6



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 75.2000



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	75 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	80
Długość worków filtracyjnych	2000 mm	Ilość zaworów	8



www.bikoserwis.pl

Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



TECHNOLOGIE DLA MATERIAŁÓW SYPKICH

DOŚWIADCZENIE OD 1994



BKDF 75.2500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	75 m ²	Ilość komór	1
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	64
Długość worków filtracyjnych	2500 mm	Ilość zaworów	8



www.bikoserwis.pl

Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 85.1500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	85 m ²	Ilość komór	2
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	120
Długość worków filtracyjnych	1500 mm	Ilość zaworów	12



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 113.1500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	113 m ²	Ilość komór	2
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	160
Długość worków filtracyjnych	1500 mm	Ilość zaworów	16



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 113.2000



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	113 m ²	Ilość komór	2
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	120
Długość worków filtracyjnych	2000 mm	Ilość zaworów	12



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND


e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 113.2500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	113 m ²	Ilość komór	2
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	96
Długość worków filtracyjnych	2500 mm	Ilość zaworów	12



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND


e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 127.1500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	127 m ²	Ilość komór	3
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	180
Długość worków filtracyjnych	1500 mm	Ilość zaworów	18



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 151.2000



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	151 m ²	Ilość komór	2
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	160
Długość worków filtracyjnych	2000 mm	Ilość zaworów	16



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 151.2500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	151 m ²	Ilość komór	2
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	128
Długość worków filtracyjnych	2500 mm	Ilość zaworów	16



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917




TECHNOLOGIE DLA MATERIAŁÓW SYPKICH

DOŚWIADCZENIE OD 1994



BKDF 170.1500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	170 m ²	Ilość komór	3
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	240
Długość worków filtracyjnych	1500 mm	Ilość zaworów	24



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 170.2000



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	170 m ²	Ilość komór	3
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	180
Długość worków filtracyjnych	2000 mm	Ilość zaworów	18



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



BKDF 170.2500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	170 m ²	Ilość komór	3
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	144
Długość worków filtracyjnych	2500 mm	Ilość zaworów	18



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



TECHNOLOGIE DLA MATERIAŁÓW SYPKICH

DOŚWIADCZENIE OD 1994



BKDF 226.1500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	226 m ²	Ilość komór	4
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	320
Długość worków filtracyjnych	1500 mm	Ilość zaworów	40



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



TECHNOLOGIE DLA MATERIAŁÓW SYPKICH

DOŚWIADCZENIE OD 1994



BKDF 226.2000



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	226 m ²	Ilość komór	3
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	240
Długość worków filtracyjnych	2000 mm	Ilość zaworów	24



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917



TECHNOLOGIE DLA MATERIAŁÓW SYPKICH

DOŚWIADCZENIE OD 1994



BKDF 226.2500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	226 m ²	Ilość komór	3
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	192
Długość worków filtracyjnych	2500 mm	Ilość zaworów	24



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917




TECHNOLOGIE DLA MATERIAŁÓW SYPKICH

DOŚWIADCZENIE OD 1994



BKDF 302.2000



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	302 m ²	Ilość komór	4
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	320
Długość worków filtracyjnych	2000 mm	Ilość zaworów	32



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917




TECHNOLOGIE DLA MATERIAŁÓW SYPKICH

DOŚWIADCZENIE OD 1994



BKDF 302.2500



Dane techniczne

Powierzchnia filtracyjna	302 m ²	Ilość komór	4
Średnica worków filtracyjnych	150 mm	Ilość worków	256
Długość worków filtracyjnych	2500 mm	Ilość zaworów	32



Biko-Serwis sp. z o. o. sp. k.
ul. Zakładowa 13,
26-052 Nowiny, POLAND

e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl

tel. +48 41 315 30 20
fax +48 41 315 21 68

Sprzedaż:
+48 664 284 325
+48 692 425 301
+48 664 186 917